



**Утверждаю:**

Председатель Комиссии РГ АЭОК  
по проблеме КОС п.Шульбинск

/Касымов Б.С./

**Протокол № 3 от 16.02.2023 г**

заседания Комиссии РГ АЭОК по проблеме КОС п.Шульбинск

**Повестка заседания:** обсуждение проекта Заключения Комиссии с учетом замечаний ГКП «Семей Водоканал» от 13.02.2023 г и предложений Кенжебаева Е.Т. от 15.02.2023 г

**Присутствовали:**

| №   | ФИО             | Должность   |
|---|-----------------|---|
| <b>Члены Комиссии РГ АЭОК по проблеме КОС п.Шульбинск</b> |                 |   |
| 1   | Касымов Б.С.    | Руководитель РГ ОЮЛ «АЭОК» по вопросам ВиВ              |
| 2   | Кенжебаев Е.Т.  | Директор ТОО «Компания Зенгир НС»                       |
| 3   | Крупин Л.В.     | Главный инженер ГК «Эколог Казахстана»                  |
| 4   | Мизанбеков Д.А. | Секретарь РГ АЭОК. Исп.директор ТОО «НТЦ «Жана Су»      |
| 5   | Оспанов К.Т.    | Профессор Казахского НИТУ им К.И.Сатпаева               |
| 6   | Савельев А.В.   | Технич.директор сервисной службы ГК «Эколог Казахстана» |
| 7   | Сюндюков В.В.   | Президент Ассоциации «Казахстан Су Арнасы»              |
| <b>Приглашенные специалисты</b>                           |                 |   |
| 8   | Кенжебаев Т.    | Технический директор ГКП «Семей Водоканал»              |

**По результатам обсуждения принято решение:**

1. Утвердить Заключение Комиссии с учетом замечаний ГКП «Семей Водоканал» от 13.02.2023 г и включением предложений Кенжебаева Е.Т. от 15.02.2023 г в состав Приложений к данному Заключению.
2. Продолжить работу Комиссии для обеспечения независимого общественного контроля за исполнением рекомендаций Комиссии со стороны заинтересованных лиц, до момента достижения нормативного качества очистки стоков, в результате разработки проекта модернизации, утвержденного в установленном законом порядке, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в полном объеме, с подтверждением устойчивого качества очистки данными независимых аккредитованных лабораторий.

**Приложение:**

1. Заключение Комиссии с 32 приложениями;